

POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16
tel. 32 230 76 86, 32 237 12 37
e-mail: ck@polsl.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1
do zarządzenia nr 57/2021 Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

.....
(pieczęć jednostki lub komórki zamawiającej)

Numer sprawy: CK.281.4.2025

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

wyłączone ze stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(na podstawie art. 10.1 pkt 3 PZP)

dotyczy: instalacji kabla światłowodowego w kanalizacji firmy Orange S.A. w Sosnowcu oraz demontażu odcinak kabla światłowodowego w kanalizacji Orange S.A. w Sosnowcu.

I. Pełna nazwa zamawiającego

POLITECHNIKA ŚLĄSKA
ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
NIP: 631 020 07 36

Dane jednostki zamawiającej:

CENTRUM KOMPUTEROWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice,
tel.: 32 230 76 86, fax: 32 237 21 75, e-mail: ck@polsl.pl
osoba do kontaktu: Janusz Bochenek
tel. 32 230 76 86 e-mail: janusz.bochenek@polsl.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest:

- dostawa wraz z montażem kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsdD (lub: Z-XOTKtsdDb, Z-XXOTKtsdD, A-DQ(ZN)B2Y), o minimalnej liczbie włókien 48J w następującej relacji:

- Dom Asystenta nr 2 ul. Lwowska 6 (pomieszczenie nr 5, parter) – Wydział Nauk Przyrodniczych ul. Będzińska 60 (pomieszczenie techniczne, przewiązka 1) w Sosnowcu.

Zapasy kablowe po min. 25 m należy umieścić na końcach każdej relacji w stelażach zamkniętych oraz dwa zapasy kablowe należy umieścić w studniach teletechnicznych przed budynkami. Miejsca instalacji stelaży zapasu do uzgodnienia.

Termin i szczegóły prac w obiektach należy uzgodnić z pracownikami Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego.

Bezwzględnym wymogiem jest przekazanie do odbioru nie zabrudzonych i nie uszkodzonych złączy w przełącznicach światłowodowych. Wszystkie złącza w ramach prac odbiorczych będą sprawdzane kamerą inspekcyjną (zgodnie z normą IEC-61300-3-35) a następnie zostaną wykonane kontrolne pomiary reflektometryczne. W przypadku konieczności czyszczenia złączy Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy kosztami operacji czyszczenia złączy. Sprawdzenie złączy wraz z wykonaniem kontrolnych pomiarów reflektometrycznych będzie realizowane do 10 dni roboczych po zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości odbioru prac i przekazaniu Zamawiającemu informacji technicznych umożliwiających prowadzenie odbioru.

- demontaż odcinka kabla światłowodowego (około 35 m) z umowy szczegółowej USROI/16926/2018/KD, wykonanie połączeń spawanych w zainstalowanej osłonie złączeniowej (6 szt.) oraz głoszenie demontażu kabla światłowodowego właścicielowi kanalizacji Orange S.A. (potwierdzone protokołem). Utylizację zdemontowanego odcinka kabla światłowodowego (potwierdzone protokołem lub fakturą za utylizację). Demontaż i wykonanie połączeń spawanych w rejonie ul. Kościelna 11 w Sosnowcu.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie wymaganych przepisami prawa zgód i pozwoleń, zatwierdzonej dokumentacji projektowej budowy kabla w kanalizacji, w szczególności właściciela kanalizacji teletechnicznej, firmy Orange S.A.,
- budowę kabla światłowodowego wraz z instalacjami towarzyszącymi (korytka kablowe, rury karbowane, przepusty kablowe), trasa nowego kabla w budynkach powinna przebiegać równolegle do istniejącego przyłącza światłowodowego,
- instalacja przełącznic światłowodowych (2 szt. – przełącznica panelowa 2U),
- wykonanie połączeń spawanych i pomiarów reflektometrycznych wraz z pracami towarzyszącymi (102 szt.),

Parametry połączeń spawanych włókien światłowodowych:

- tłumienność złączy dla połączeń spawanych powinna być mniejsza od 0,15 dB,

Parametry rozłączalnych złączy światłowodowych:

- maksymalna wartości tłumienia złącza dla światłowodów jednomodowych 0,5 dB.

Wytyczne Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej dotyczące przebiegu trasy kabla w budynkach:

Przed rozpoczęciem prac na terenie obiektów będących własnością Uniwersytetu Śląskiego, należy uzyskać warunki techniczne prowadzenia prac wraz z uzgodnieniem przebiegu trasy kabla w wymienionych budynkach. Kabel światłowodowy na trasach w budynkach należy układać w rurze ochronnej trudnopalnej w korytkach kablowych lub w inny uzgodniony sposób. Przy przejściu kabla do pomieszczeń budynków z zewnątrz, należy uszczelnić przejścia przez ścianę w sposób wodoszczelny i gazoszczelny (atestowana bariera). Przejście przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć atestowaną masą ppoż. w sposób zgodny z wytycznymi producenta.

- aktualizację dokumentacji powykonawczej dla umowy szczegółowej USROI/16926/2018/KD.

Prace w pomieszczeniach należy prowadzić z wysoką starannością i zachowaniem czystości.

Po zakończeniu prac należy przywrócić obiekt do stanu pierwotnego (zabezpieczenie wykonanych otworów, gipsowanie i malowanie uszkodzeń itp.).

Dopuszczalna kolorystyka włókien w tubie zgodna z IEC 60304 lub ZN-11/TPSA-005-02.

Po zakończeniu prac, teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego co powinno być potwierdzone stosownym protokołem zdawczo – odbiorczym.

Wszelkie prace w kanalizacji teletechnicznej powinny być prowadzone pod nadzorem OPL, uzgodnione i zaakceptowane przez przedstawiciela OPL świadczącego nadzór. Sposób realizacji prac w zależności od zastanej sytuacji, z uwzględnieniem uwarunkowań (np.: niedrożności) powinien zostać omówiony między stronami (wykonawca robót, nadzór) i zaakceptowany przez przedstawiciela OPL świadczącego nadzór.

Szacunkowa długość kanalizacji Orange 360 m.

Wymagania:

- a) okres gwarancji: 24 miesiące od dnia końcowego odbioru robót, powiększony o trzy miesiące rękojmi liczone od daty zakończenia okresu gwarancji,
- b) przystąpienie do usunięcia usterki lub awarii w ramach udzielonej gwarancji nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia, a jej usunięcie w ciągu kolejnych 3 dni, chyba że nastąpią przeszkody natury technicznej. W takim wypadku zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie tego terminu,
- c) warunki płatności: przelewem bankowym do 21 dni od daty złożenia faktury,
- d) termin wykonania zamówienia: 30.09.2025r.,
- e) inne szczegółowe wymagania zamawiającego, w cenie oferty należy ponadto uwzględnić wszelkie materiały niezbędne do wykonania inwestycji, w szczególności:

- kabel światłowodowy 48J z włóknami jednomodowymi typu G652D (około 560m),
- przełącznice panelowe 2U wyposażone w 48 szt. adapterów SC/APC (simplex) wraz pigtailami klasy Premium 0.1dB, - 2 kpl.,
- stelaż zapasu kablowego zamknięte – 2 szt.,
- stelaż zapasu kablowego otwarty – 2 szt.,
- wykonanie 102 szt. połączeń spawanych, wraz z pomiarami reflektometrycznymi,
- materiały instalacyjne (korytka kablowe, rury karbowane trudnopalne, uchwyty, zabezpieczenia ppoż i inne),
- dokumentację projektową, wraz ze zgodami firmy Orange SA., na podstawie wystawionego pełnomocnictwa do reprezentacji,
- dokumentację powykonawczą (musi zawierać karty techniczne zastosowanych materiałów),
- inne koszty, w szczególności koszty **nadzorów przedstawicieli firmy Orange** (jeżeli jest to konieczne), na podstawie refaktury Centrum Komputerowego, które zostały naliczone podczas wizji lokalnej, etapu wykonawczego, odbioru prac itp.

Kontakt w przypadku pytań dotyczących kwestii technicznych: Janusz Bochenek (janusz.bochenek@polsl.pl)

Termin realizacji prac 30.09.2025 r.

Warunki realizacji prac:

1. Uzyskanie wymaganych zgód i pozwoleń. Pomieszczenia należy doprowadzić do stanu pierwotnego zgodnego z zaleceniami przedstawicieli właścicieli obiektów.
2. Teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego zgodnego z zaleceniami przedstawicieli właścicieli obiektów lub terenu.

Uwaga:

1. Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna w terenie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
2. Jeżeli z powodu wykonywania przez Wykonawcę robót wystąpią uszkodzenia instalacji OPL bądź podmiotów trzecich, wówczas Wykonawca robót zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń OPL bądź podmiotów trzecich, mogących wynikać w związku z powstałymi uszkodzeniami.

III. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w jednej z poniższych form w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 2025-07-31 do godz. 10⁰⁰.

a) osobiście w: Centrum Komputerowym Politechniki Śląskiej, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, p. 114

b) w wersji elektronicznej na adres e-mail: ck@polsl.pl.

Wykonawca, który złoży ofertę w formie elektronicznej, jest zobowiązany do wysłania żądania potwierdzenia odebrania wiadomości elektronicznej przez zamawiającego. Po otrzymaniu żądania zamawiający potwierdzi otrzymanie oferty w formie elektronicznej. W przypadku gdy oferta nie wypłyne na wskazany adres zamawiającego oraz przy braku takiego potwierdzenia domniema się, że oferta nie została złożona.

Całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o ewentualne obciążenia ZUS ponoszone przez Politechnikę Śląską.

3. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
4. Do oferty (sporządzonej np. na załączonym „formularzu oferty”) muszą być dołączone następujące dokumenty:
 - a. oświadczenie o zrealizowaniu zamówień w zakresie budowy kabli światłowodowych kanalizacji teletechnicznej w ciągu 3 lat poprzedzających złożenie oferty na kwotę przekraczającą wartość składanej oferty (łącznie dla maksymalnie trzech podmiotów);
 - b. oświadczenie o posiadaniu stosownej wiedzy oraz zasobów kadrowych dla realizacji zamówienia.
5. Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena całkowita za wykonanie zamówienia.
6. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp i z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.

7. Złożenie oferty nie zobowiązuje zamawiającego do udzielenia zamówienia.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIENIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem w następujący sposób:

- 1) listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
- 2) przez e-mail: BR@polsl.pl

2. Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

- 1) listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
- 2) przez e-mail: iod@polsl.pl

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na potrzeby przygotowania i realizacji niniejszego zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

- 1) udzielenie zamówienia publicznego,
- 2) prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, polegający na konieczności kontaktu z Panią/Panem.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane administrator może przekazywać podmiotom zewnętrznym oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- 1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
- 2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
- 3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
- 4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

18.07.2025

(data)

mgr inż. Janusz Boshenok
Główny specjalista inżyniero-techniczny ds. inwestycji
(imię, nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę)

Ze strony zamawiającego zostało zaaprobowane przez:

18.07.2025

(data)

Dyrektor
Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej
mgr inż. Piotr Sądziński
(podpis z imienną pieczętką osoby z jednostki/komórki zamawiającej)