



Katowice, dnia 20.04.2026 r.

DGN/SE-G.222.153.2012

DGN 222/2026

Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej
ul. Akademicka 16
44-100 Gliwice

dotyczy: *instalacji kabla światłowodowego do obiektu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Żytniej 12 w Sosnowcu (nr sprawy CK.246.2.2026).*

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące rozbudowy kanalizacji teletechnicznej wraz z ułożeniem nowego kabla światłowodowego w relacji: obiekt Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu ul. Żytnia 12 (pomieszczenie teletechniczne, piętro I)- istniejąca studnia teletechniczna Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej, informuje, iż wyrażam zgodę na przeprowadzenie rozbudowy zgodnie ze wskazanymi poniżej warunkami:

- kabel światłowodowy wprowadzić do obiektu poprzez przepust gazo i wodoszczelny (w przypadku braku takiego wpustu należy zaprojektować i wykonać),
- kabel światłowodowy wewnątrz obiektu prowadzić w rurce bądź kanale instalacyjnym (kolor oraz względy estetyczne uzgodnić z Administracją obiektu),
- kabel światłowodowy trwale oznakować (tabliczka z informacją kto jest właścicielem, relacja , numer kabla jeśli nadano, tel. kontaktowy do służb),
- w razie natrafienia na niezinventaryzowaną infrastrukturę w kolizji, pracę przerwać i powiadomić służby UŚ w celu uzgodnienia rozwiązania i prowadzenia dalszych działań,
- kabel zakończyć w przełącznicy naściennej złączami SP-APC.

Wszelkie wykonywane prace prowadzone powinny być z zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami BHP i prowadzone na podstawie uzyskanych niezbędnych decyzji administracyjnych. Prace na terenie Uniwersytetu Śląskiego powinny być uzgodnione z Administracją obiektu i prowadzone pod jej nadzorem.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej
wpłynęło dnia **24. 04. 2026**
nr **395** zał.

Z poważaniem
Z-CA KANCLERZA

mgr Agnieszka Kotulska